

LED-Hallenbeleuchtung

Kompetente Lichtlösungen für alle Anforderungen

HOHE WIRTSCHAFTLICHKEIT

> mit niedrigen Energie- und Wartungskosten

HOHE EFFIZIENZ

➤ durch modernste Multi-Chip-On-Board-LED in bewährter Reflektortechnik

HOHE SYSTEMLEBENSDAUER


> mit über 100.000 Std.



CALLISTO



SEILLEUCHTE E





LED-Hallenbeleuchtung und LED-Industriebeleuchtung. Auch für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen.



CALLISTO

- · Lichtpunkthöhen bis zu 10 Meter
- Maße: 506 (756) x 183 x 79 mm
- Lichtverteilung: asymmetrisch/symmetrisch (18°, 29°, 54°, 73°)
- · Wattagen von 25 bis 75 Watt



SEILLEUCHTE E

- · Lichtpunkthöhen: 6 bis 14 Meter
- Maße: 750 x 298 x 110 mm
- · Lichtverteilung: symmetrisch
- Wattagen von 100 bis 200 Watt



ATLAS

- Lichtbandsystem mit diversen Zusatzfunktionen
- · Beleuchtung, Sensorik, Kamera, Lautsprecher
- · Lichtpunkthöhen: 6 bis 15 Meter
- Basismodell: Maße: 2000 x 120 x 62,4 mm, Länge beliebig
- · Lichtverteilung: symmetrisch (18°, 29°, 54°, 73°)
- Wattagen von 75 bis 300 Watt

Alle Leuchten in IP 65. Lichtfarben: 3000 K, 4000 K oder 5000 K, Umgebungstemperatur - 40° bis + 40°

Nach Arbeitsstättenrichtlinien in nahezu allen Betriebsstätten einsetzbar.

LED-SYSTEMLÖSUNGEN VON BÖSHA. MEHR LEISTUNG. MEHR LICHT. MEHR SICHERHEIT.



BöSha GmbH & Co. KG

Industriegebiet Heidberg 21 · D · 59602 Rüthen Fon +49 2952 97091-0 · Fax +49 2952 97091-150 www.boesha.de · vertrieb@boesha.de